

Số: /SGDDĐT-GDTrH Bình Phước, ngày tháng 10 năm 2020

V/v triển khai kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh COVID-19 ngành Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi:

- Các Phòng thuộc Sở
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn 3174/UBND-KGVX ban hành ngày 07/09/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Phước về việc chuẩn bị kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 3486/SYT-NV ngày 16/9/2020 của Sở Y tế về đề cương kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19,

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng và triển khai đến các phòng thuộc Sở, các Phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người học Kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19 của ngành GDĐT.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện phù hợp với từng thời điểm diễn ra dịch bệnh.

(Kèm theo: Kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19 của Sở GDĐT)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- Sở Y tế (để tổng hợp);
- Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

**KỊCH BẢN, PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG DỊCH BỆNH
COVID-19 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

(Kèm theo Công văn số: /SGDDĐT-GDTrH ngày /10/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo)

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, nguy cơ lây nhiễm vẫn tiếp diễn, cần có những phương án phù hợp để chủ động ứng phó nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho công chức, viên chức, người lao động.

Thực hiện Công văn số 3174/UBND-KGVX ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh về chuẩn bị kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19; trên cơ sở kịch bản Sở Y tế Bình Phước, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19 để triển khai thực hiện tại cơ sở giáo dục, cụ thể như sau:

I. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG

- 1. Phạm vi:** Tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- 2. Đối tượng:** Công chức, viên chức, người lao động và người học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước

II. TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Thủ trưởng các đơn vị luôn tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thiết lập đường dây nóng với cơ sở y tế qua số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095; phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục.

2. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, trong đó cần lưu ý có phương án xử trí và bố trí phòng riêng để cách ly tạm thời đối với trường hợp người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng; bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; đảm bảo có đủ các trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh nơi làm việc.

Đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các cơ quan, cơ sở giáo dục; tăng cường thông khí nơi làm việc bằng cách tăng thông gió, hoặc mở cửa sổ, cửa ra vào, hoặc sử dụng quạt, hạn chế sử dụng điều hòa.

3. Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn thuộc Sở, các Phòng GDĐT tham mưu tăng cường tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, online; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc hành chính. Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tiếp, tránh tập trung đông người tham gia trừ trường hợp thực sự cần thiết và để phục vụ phòng, chống dịch.

4. Văn phòng Sở: hướng dẫn và thẩm định, phê duyệt kinh phí triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các đơn vị trực thuộc.

5. Phòng Giáo dục Trung học

- Tổ chức hướng dẫn cho tất cả công chức, viên chức, người lao động và người học

về việc thực hiện các hướng dẫn khác của Bộ Y tế, UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Triển khai đầy đủ các văn bản, cập nhật kịp thời các thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh COVID-19 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học trong các cơ sở giáo dục được biết.

6. Tiếp tục chỉ đạo cài đặt Bluezone trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động, người học và những người thân trong gia đình.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HỌC TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

1. Trước khi đến trường, đến nơi làm việc

1.1. Tự kiểm tra sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng ngừa

- Tự theo dõi sức khỏe bản thân nếu có sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi thì chủ động ở nhà, theo dõi sức khỏe và thông báo cho lãnh đạo cơ quan, cơ quan y tế.

- Không được đi làm nếu đang trong thời gian cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế (rửa tay thường xuyên với xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn trên 60% nồng độ còn khi không có điều kiện rửa tay bằng xà phòng, giữ vệ sinh khi ho, hắt hơi...); thường xuyên súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng; Hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã.

- Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết cho thời gian làm việc như nước uống hợp vệ sinh và ly uống dùng riêng; sử dụng dung dịch sát khuẩn trên 60% nồng độ còn khi không có điều kiện rửa tay bằng xà phòng trong quá trình làm việc,...

1.2. Đối với công chức, viên chức, người lao động phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

- Tham khảo thông tin về tình hình dịch trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (<http://www.moh.gov.vn>) để đánh giá lợi ích và nguy cơ của chuyến công tác.

- Nếu có bệnh mãn tính (như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và bệnh phổi,...) cần nhắc khi đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

- Tìm hiểu thông tin và các biện pháp dự phòng lây nhiễm từ người làm công tác y tế, cơ quan y tế địa phương.

- Chuẩn bị đem theo dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ còn và các vật dụng cần thiết tạo điều kiện cho việc rửa tay thường xuyên và vệ sinh cá nhân khi đi công tác.

1.3. Lưu ý khi thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi ở theo hướng dẫn của cơ quan y tế

- Chấp hành việc tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khu ở tập thể đúng thời gian quy định, tốt nhất cách ly ở một phòng riêng. Trong trường hợp gia đình, nơi lưu trú, khu ở tập thể không có phòng riêng thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 02 mét.

- Phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các đồ đạc vật dụng trong phòng, nơi cách ly.

- Tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 02 lần (sáng, chiều) một ngày; ghi chép kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày.

- Hàng ngày hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong

gia đình, nơi lưu trú, khu ở tập thể cũng như những người khác; tự theo dõi sức khỏe; thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

- Hàng ngày thông báo cho y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách theo dõi 02 lần sáng, chiều về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe của bản thân.

- Thông báo ngay cho y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách theo dõi ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở.

- Không được tự động rời khỏi nơi ở; Không ăn chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi ở.

- Người được cách ly phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng và để gọn vào góc phòng của người được cách ly.

2. Khi đến trường, đến các cơ sở giáo dục

Thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế:

- Rửa tay thường xuyên với xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn khi không có điều kiện rửa tay với xà phòng và nước sạch. Rửa tay tại các thời điểm: trước khi vào làm việc, sau nghỉ giải lao, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp ra không khí. Bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào túi đóng kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay với xà phòng.

- Tránh đưa tay lên mũi, miệng và dụi mắt để tránh lây nhiễm bệnh. Nghiêm cấm hành vi khạc, nhổ tại nơi công cộng.

- Giữ ẩm cơ thể, duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục, tích cực vận động cơ thể; ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay,...

- Nếu phát hiện bản thân hoặc người khác, khách có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở thì bản thân hoặc hướng dẫn người có biểu hiện sốt, ho, khó thở hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và phải báo cho người quản lý, người làm công tác y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.

- Không nên có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử đối với các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

- Cần đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Hạn chế bắt tay, tiếp xúc với khách, người dân khoảng cách dưới 01m (nếu có thể).

- Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp.

3. Khi kết thúc giờ làm việc

- Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay bằng xà phòng.

- Sau khi đi công tác về từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19: Công chức, viên chức, người lao động tự theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày và đo nhiệt độ hai lần một ngày. Nếu bị sốt hoặc ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế và lãnh đạo Sở để được hướng dẫn và cách ly. Trong thời gian trước khi được cách ly, cần đeo khẩu trang y

tế và hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác. Thông báo cho người quản lý và người làm công tác y tế để thông báo cho những người tiếp xúc gần tại nơi làm việc tự theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi cần thiết.

4. Trách nhiệm chung về phòng, chống dịch bệnh: Công chức, viên chức, người lao động và người học tham gia tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường, các hoạt động phòng chống dịch tại nơi làm việc.

IV. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, KHỬ KHUẨN TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC, NƠI Ở

- Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc có chứa ít nhất 60% cồn; ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.

- Chất thải phải được thu gom và đưa đi xử lý hàng ngày.

- Đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật trong phòng làm việc, phòng học, phòng ở: khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày.

- Đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy: khử khuẩn ít nhất 01 - 02 lần/ngày.

- Đối với khu vực rửa tay, nhà vệ sinh: Dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày.

- Xử lý chất thải: Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày.

- Khử khuẩn phương tiện giao thông: Thường xuyên vệ sinh, dọn rửa, lau khử khuẩn bề mặt tay nắm cửa xe, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe, điều hòa trong xe và các vị trí không đảm bảo vệ sinh, có tiếp xúc.

V. XỬ LÝ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP BỊ SỐT, HO, KHÓ THỞ

1. Trường hợp phát hiện người có các triệu chứng sốt hoặc ho, khó thở tại nơi làm việc, cơ sở giáo dục, nơi ở thực hiện theo các bước sau

- Đưa người có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở sang khu vực riêng (đã được bố trí). Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người khác.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Khai thác các tiền sử tiếp xúc của người có biểu hiện mắc COVID-19 với các đối tượng đi và đến từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc với các đối tượng này trong vòng 14 ngày trước đó.

- Trường hợp sốt và có yếu tố tiếp xúc dịch tễ: Thông báo cho cơ quan y tế để thực hiện cách ly ngay và đưa đến cơ sở y tế để khám, xét nghiệm kịp thời.

2. Trường hợp có biểu hiện sốt nhưng không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ

- Cho công chức, viên chức, người lao động, người học tự cách ly tại nơi ở, đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh cá nhân; theo dõi sức khỏe hằng ngày (đo thân nhiệt 02 lần/ngày; theo dõi các triệu chứng của sốt hoặc ho, khó thở).

- Không nên ra khỏi phòng tiếp xúc trực tiếp với người khác; thu gom chất thải như khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã sử dụng và rác thải sinh hoạt vào thùng đựng rác thải thông thường.

- Đến cơ quan y tế để được tư vấn và khám và điều trị kịp thời và thông báo tình hình cho bộ phận y tế.

3. Đối với người tiếp xúc gần với người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở

- Yêu cầu đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.

- Khi có thông tin về trường hợp có sốt hoặc ho, khó thở thuộc trường hợp nghi ngờ hoặc xác định thì áp dụng cách ly y tế theo quy định và báo ngay cho cơ sở y tế địa phương.

4. Khử khuẩn nơi làm việc: Thực hiện theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương khi có người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19.

(Kèm theo các phụ lục: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5)

VI. TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI CÁC CẤP ĐỘ CỦA DỊCH COVID-19

1. Tình huống thứ nhất là khi chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học, ngành Giáo dục sẽ phối hợp với sở y tế và cơ quan chức năng tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do SARS-CoV-2.

Xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trong trường học, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên không hoang mang lo lắng...

2. Tình huống thứ 2, khi xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học: Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên trong toàn ngành Giáo dục, họp hàng tuần và đột xuất phối hợp tích cực với ngành y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc.

Phối hợp tích cực với ngành Y tế xử lý triệt để các ổ dịch. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên không hoang mang lo lắng; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

Các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện việc dạy học thông qua hệ thống công nghệ thông tin để hạn chế việc tiếp xúc đông người.

3. Tình huống 3, dịch bệnh lây lan trong trường học. Với tình huống này, Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên trong toàn ngành giáo dục, họp hàng ngày hoặc đột xuất để phối hợp tích cực với ngành y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học trên địa bàn.

Phối hợp với ngành y tế khoanh vùng ổ dịch và cho học sinh, sinh viên nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên, nhà giáo và học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục có ổ dịch.

Phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc; phối hợp với ngành y tế tổ chức thường trực, phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục.

Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp có nguy cơ, thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên không hoang mang lo lắng.

Các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện việc ôn tập và dạy học thông qua hệ thống công nghệ thông tin. Xây dựng Kế hoạch cụ thể và thực hiện việc kiểm tra, đánh giá và nhận xét kết quả học tập của người học thông qua các hình thức trực tuyến.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc áp dụng, triển khai thực hiện văn bản này, đảm bảo hiệu quả tốt nhất trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

PHỤ LỤC 1

CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN CÁCH LY Y TẾ THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN Y TẾ

1.Trường hợp cần cách ly y tế tuyệt đối tại cơ sở y tế

Tất cả những người đến từ hoặc đi qua vùng dịch của các quốc gia đang có dịch theo thông báo của Bộ Y tế có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được phát hiện tại cửa khẩu phải lập tức cách ly tuyệt đối tại cơ sở y tế.

2.Trường hợp cần cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung

Người nước ngoài, người Việt Nam đến từ hoặc đi qua các quốc gia đang có dịch theo thông báo của Bộ Y tế nhập cảnh vào, trở về Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

3.Trường hợp cần cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú

Những người không có các triệu chứng nghi nhiễm nCoV (ho, sốt, khó thở) và có một trong những yếu tố sau đây:

- Sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh;
- Cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh;
- Cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh;
- Có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào;
- Ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe/toa tàu/máy bay với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ;
- Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến từ hoặc đi qua các quốc gia đang có dịch theo thông báo của Bộ Y tế.

PHỤ LỤC 2
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG TRÁNH MẮC BỆNH COVID-19

TT	VIỆC CẦN LÀM	Đánh dấu (x) đã làm
I	Trước khi đến nơi làm việc	
1	Tự kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe bản thân.	
2	Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân	
-	Rửa tay thường xuyên với xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn	
-	Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng	
-	Ăn uống hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng	
-	Hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã	
3	Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết cho thời gian làm việc	
-	Nước uống hợp vệ sinh và cốc uống dùng riêng (đảm bảo vệ sinh)	
-	Khăn giấy, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn (ít nhất 60% cồn)	
-	Quần áo sử dụng riêng khi làm việc, túi đựng rác (nếu cần)...	
4	Có trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế không? Nếu có thì nghỉ ở nhà	
II	Tại nơi làm việc, nơi học tập	
5	Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân	
-	Rửa tay thường xuyên với xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn.	
-	Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo.	
-	Bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào túi đóng kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay với xà phòng.	
-	Không đưa tay lên mũi, miệng và dụi mắt để tránh lây nhiễm	
-	Không khạc, nhổ tại nơi làm việc	
6	Duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe	
-	Tập thể dục giữa giờ, tích cực vận động cơ thể	
-	Ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng	
-	Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay...	
7	Báo cáo với người quản lý/ giáo viên/ cán bộ y tế thực hiện cách ly đối với trường hợp sốt, ho, khó thở tại các cơ sở giáo dục	
8	Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc	
9	Đối với nhân viên y tế trường học, người có nguy cơ tiếp xúc, lây nhiễm cao	
-	Đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế	
-	Sử dụng găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết	
-	Hạn chế bắt tay, tiếp xúc với khách, phụ huynh học sinh trong khoảng cách 1m	
-	Mặc quần áo phòng hộ trong trường hợp phải tiếp xúc với trường hợp	

	nghi nhiễm bệnh (bao gồm cả khẩu trang, kính, mũ, găng tay...)	
10	Người đi công tác tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19	
-	Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của chính quyền địa phương nơi đến công tác	
-	Rửa tay thường xuyên, giữ gìn vệ sinh cá nhân khi ho, hắt hơi	
-	Tránh xa ít nhất 01 mét đối với những người đang ho hoặc hắt hơi	
-	Khi có các biểu hiện sốt, ho, khó thở trong khi đi công tác	
	- Cần đeo khẩu trang	
	- Hạn chế tối đa tiếp xúc với những người xung quanh	
	- Thông báo với ban giám hiệu nhà trường và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời	
III	Sau mỗi buổi học và kết thúc công việc tại các cơ sở giáo dục	
11	Dọn dẹp vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định, rửa tay bằng xà phòng	
12	Thường xuyên lau chùi, vệ sinh các vật dụng cá nhân sau mỗi buổi	
13	Trường hợp đi công tác tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19	
-	Tự theo dõi các triệu chứng trong vòng 14 ngày và đo nhiệt độ 02 lần mỗi ngày	
-	Nêu xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở	
+	Thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và cách ly chặt chẽ tại cơ sở y tế	
+	Đeo khẩu trang	
+	Hạn chế tối đa tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người khác	
+	Thông báo với cơ sở giáo dục và cơ sở y tế để thông báo cho những người tiếp xúc gần tại nơi làm việc tự theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi cần thiết	

PHỤ LỤC 3
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID-19
TẠI NƠI LÀM VIỆC, HỌC TẬP

TT	VIỆC CẦN LÀM	Đánh dấu (x) đã làm
1	Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của cơ sở giáo dục	
2	Thiết lập đường dây nóng với cơ sở y tế, Trung tâm Y tế của các huyện, thị xã, thành phố hoặc thông qua đường dây nóng của Sở Y tế hoặc số điện thoại 19003228 hoặc 19009095	
3	Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được phân công chi tiết về nhân lực, kinh phí thực hiện	
4	Rà soát và kiểm tra các vật tư, hậu cần phục vụ phòng, chống dịch như khẩu trang, xà phòng, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay (chứa ít nhất 60% cồn), vệ sinh môi trường (Chloramine B...), thùng đựng rác thải...	
5	Phương án chi tiết và kế hoạch thực hiện cách ly, bố trí phòng riêng tại bộ phận y tế hoặc khu vực gần cổng ra vào để cách ly tạm thời	
6	Bố trí nhân lực tại cổng các cơ sở giáo dục để sàng lọc nhanh sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh	
7	Rà soát khu vực rửa tay, nhà vệ sinh	
-	Đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng cho người cán bộ nhân viên, học sinh nhà trường và khách đến làm việc	
-	Bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy	
-	Đảm bảo có đủ các trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh nơi làm việc, các phòng học, phòng bộ môn, khu ký túc xá (nếu có)	
8	Tại nơi phải tiếp xúc nhiều người	
-	Cung cấp và hướng dẫn sử dụng khẩu trang, găng tay đúng cách	
-	Cung cấp các dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn tại các khu vực tiếp xúc, giao dịch	
9	Vệ sinh môi trường, khử khuẩn hằng ngày	
10	Tăng cường thông gió hoặc mở cửa sổ, cửa ra vào, hoặc sử dụng quạt, hạn chế sử dụng điều hòa	
11	Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bố trí giờ ăn trưa và giải lao hạn chế tập trung đông người	
12	Tập huấn cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học về phòng, chống dịch COVID-19	
13	Tổ chức thông tin truyền thông, treo, dán các áp phích, phân phát các tờ rơi về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học	
14	Xử lý các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở theo hướng dẫn phụ lục 4	
15	Rà soát các điều kiện đảm bảo tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục	

PHỤ LỤC 4
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI CÓ TRƯỜNG HỢP BỊ SỐT
HOẶC HO, KHÓ THỞ TẠI NƠI CƠ SỞ GIÁO DỤC

TT	NHỮNG VIỆC CẦN LÀM	Đánh dấu (x) đã làm
1	Đưa cá nhân có biểu hiện ho, sốt, khó thở khỏi khu vực làm việc, học tập sang khu vực riêng (đã được bố trí)	
2	Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 1 mét với những người khác	
3	Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách	
4	Khai thác tiền sử tiếp xúc với các đối tượng đi và đến từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc với các đối tượng này trong vòng 14 ngày trước đó	
5	Trường hợp sốt và có yếu tố tiếp xúc dịch tễ: thông báo cho cơ quan y tế để thực hiện cách ly ngay và đưa đến cơ sở y tế để khám, xét nghiệm kịp thời	
6	Trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở nhưng không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ	
-	Hướng dẫn cá nhân có biểu hiện tự cách ly tại nơi ở (đối với các đơn vị có phòng ký túc xá phải bố trí riêng phòng)	
-	Đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh cá nhân	
-	Theo dõi sức khỏe: đo thân nhiệt 02 lần/ngày, các biểu hiện ho, sốt, khó thở	
-	Không tiếp xúc trực tiếp với người khác	
-	Thu gom chất thải như khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã sử dụng và rác thải sinh hoạt vào thùng rác có nắp đậy	
-	Nên đến cơ quan y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời và thông báo cho thủ trưởng các cơ sở giáo dục	
7	Người tiếp xúc gần với người có biểu hiện ho, sốt, khó thở	
-	Đeo khẩu trang	
-	Giữ gìn vệ sinh cá nhân	
-	Tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày	
-	Áp dụng cách ly theo quy định khi có thông tin về trường hợp có ho, sốt, khó thở thuộc trường hợp nghi ngờ hoặc xác định	
8	Tiến hành khử khuẩn nơi làm việc, phòng học, ký túc xá theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế khi có cá nhân có biểu hiện ho, sốt, khó thở nghi ngờ hoặc xét nghiệm dương tính với COVID-19	

PHỤ LỤC 5
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI THỰC HIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHỬ
KHUẨN TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID-19

TT	NHỮNG VIỆC CẦN LÀM	Đánh dấu (x) đã làm
1	Vệ sinh phòng học, phòng bộ môn, phòng ở ký túc xá (nếu có), bàn ghế, đồ dùng dạy học, khu vệ sinh ít nhất 01 lần/ngày	
2	Khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày các vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can...	
3	Tăng cường thông khí tại các phòng học, phòng làm việc, phòng bộ môn và phòng ở ký túc xá (nếu có) bằng cách tăng cường thông gió hoặc mở cửa ra vào, cửa sổ, sử dụng quạt, hạn chế sử dụng máy điều hòa	
4	Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện	
5	Thu gom chất thải và đưa đi xử lý hằng ngày	

Ghi chú: Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc có chứa ít nhất 60% cồn; ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.